

ZAMAWIAJĄCY

Sąd Rejonowy w Piła

ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 79

64-920 Piła

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

Temat zadania:

**Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych na potrzeby
Sądu Rejonowego w Piła.**

Lokalizacja:

Sąd Rejonowy w Piła

Al. Powstańców Wielkopolskich 79

64-920 Piła

Piła, 28 listopada 2008 r.

SPIS TREŚCI

| | |
|--------------------------------------------------|----|
| <u>SPIS TREŚCI</u> | 2 |
| <u>ROZDZIAŁ 1</u> | |
| <u>INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY</u> | 3 |
| <u>ROZDZIAŁ 2</u> | |
| <u>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</u> | 10 |
| <u>ROZDZIAŁ 3</u> | |
| <u>KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY</u> | 15 |
| <u>ROZDZIAŁ 4</u> | |
| <u>UMOWA</u> | 17 |

ROZDZIAŁ 1

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części.
2. Zawartość oferty, sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej specyfikacji oraz ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z póź. zm.).
3. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
4. Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty (druk w załączeniu nr 1).
5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach własnych wykonawcy, pod warunkiem, że ich treść, opis będą odpowiadać formularzom określonym przez zamawiającego.
6. Cena zawarta w ofercie musi być określona jednoznacznie, w sposób ostateczny.
7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
10. Podpisy winny być złożone własnoręcznie, długopisem lub nieścieralnym atramentem przez osobę upoważnioną. Należy czytelnie podać imię i nazwisko. Zamawiający zaakceptuje podpisy nieczytelne - parafy opatrzone stemplem imiennym z zajmowanym stanowiskiem.
11. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych już przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

12. Brak upoważnienia do podpisania oferty, brak podpisu na ofercie, bądź podpisanie jej przez osobę nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty.
13. W ofercie składanej wspólnie przez Wykonawców winny być określone dokładnie nazwy, firmy siedziby i adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
14. Wszystkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
15. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 16.
16. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałych części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty).
17. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na :

*Sąd Rejonowy
Al. Powstańców Wlkp.79
64-920 Pila*

oznaczonej w następujący sposób:

.....
(nazwa,(firma) Wykonawcy)
.....
(adres Wykonawcy)

„Oferta w sprawie rej. ZP-28/2008 Nie otwierać przed 08.12.2008r. godz 11.00”

Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiąć będą prawidłowe otwarcie oferty.

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
19. Zmiany oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jako oferta a koperta winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA”

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r, Nr 19, poz.177, z późn. zm.).
2. Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków wymienionych w punktach poprzedzających w oparciu o dokumenty, o których mowa w części III pkt.1 niniejszego rozdziału.
3. W przypadku gdy Wykonawca nie załączy do oferty wszystkich dokumentów w części III pkt.1, bądź ich treść nie będzie potwierdzała spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania z zastrzeżeniem art. 26. ust.3 ustawy p.z.p.

III. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych Wykonawca do oferty powinien załączyć następujące dokumenty:
 - a) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków wymagane z art. 22 ust.1 P.z.p. (druk oświadczenia w załączeniu nr 2)

- b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r.(Dz. U. 87 poz. 606 z dnia 24 maja 2006r.) w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz, form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Powyższe dokumenty winny być przetłumaczone na język polski.
2. Pełnomocnictwo (zgodnie z pkt. 11 cz.I i pkt.2 cz.IV.)

IV. SKŁADANIE OFERTY PRZEZ PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE (w tym przedsiębiorcy działający na podstawie zawartej umowy spółki cywilnej)

- 1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.
- 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty (w przypadku spółki cywilnej może być to umowa spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji).
- 3. W ofercie składanej wspólnie przez Wykonawców winny być określone dokładnie nazwy firm, siedziby i adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 4. Formularz oferty winien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 2.

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

VI. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Sąd Rejonowy w Pile
Al. Powstańców Wielkopolskich 79
64-920 Piła
2. Termin składania ofert upływa 08.12.2008r. godz. 11.00 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2008r. godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

VII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofert, termin realizacji, warunki płatności, długość okresu gwarancji.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

1. Zamawiający i Wykonawcy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną .
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem bądź drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Adres do korespondencji:
Sąd Rejonowy w Pile
Al. Powstańców Wielkopolskich 79

64-920 Piła

Tel./fax: 0-67 352-29-09 fax 0-67 352-29-21;

Adres poczty elektronicznej: eklejc@sr.pila.pl

Adres strony internetowej www.pila.sr.gov.pl

4. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnieni są:
Anna Jeżewska - Maślanka – w zakresie sposobu przygotowania i złożenia oferty, pokój nr 302 tel. 0-67 / 352-29-09, fax 0-67 / 352-29-21,
Krzysztof Jendryka – w zakresie technicznych wymagań - tel. 0-67 / 352-28-09

Dni i godziny udzielania informacji : poniedziałek-piątek 8.00-16.00.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego wyjaśnienie treści SIWZ.
6. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba , że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
7. Zamawiający jednocześnie przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na własnej stronie internetowej.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej.

IX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszonym wykonawców, wpisanym na listę

organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Wykonawca ma prawo nieść protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia, z zastrzeżeniem art.180 ust.3, pkt.1 ustawy Pzp.
4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą. Gdy doszedł on do Zamawiającego z taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.
5. Protest winien:
 - a) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,
 - b) zawierać żądanie Protestującego,
 - c) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
6. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie, zgodnie z art.182 ust.2 pkt.1 ustawy Pzp.
7. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach określonych w art. 183 ust.1 i 2 ustawy Pzp uznaje się za jego oddalenie.

ROZDZIAŁ 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na IV (cztery) części.

I część

- jednostki centralne – 24 szt.
- klawiatury – 44 szt.
- myszy laserowe – 34szt.
- monitory LCD – 24 szt.
- zasilacze awaryjne UPS – 24 szt.
- monitor z panelem dotykowym – 1szt.

o niżej podanych parametrach:

| Jednostki centralne | | |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Płyta główna wymagania minimalne | <ul style="list-style-type: none"> - porty – 1 × równoległy, 6 × USB zgodnych ze specyfikacją USB 2.0, port myszy PS/2, port klawiatury PS/2, - sloty: 1 × PCI-E x16, 2 × PCI, - kontroler PATA, - kontroler SATA, - zintegrowana karta graficzna – minimum 64MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią RAM komputera (w przypadku współdzielenia nie jest wymagane uzupełnienie pamięci RAM o ilość przeznaczoną na pamięć video); złącze D-Sub lub DVI, - zintegrowana karta dźwiękowa, - zintegrowana kara sieciowa Ethernet RJ-45 przynajmniej 10/100Mb, - okres gwarancji płyty głównej: 36 miesięcy. |
| 2. | Procesor | <ul style="list-style-type: none"> - w architekturze x86, - 32 lub 64 bitowy, - obsługiwany przez systemy MS Windows XP/Vista, - kompatybilny z zaproponowaną płytą główną, - np.: Intel Pentium Dual Core 1,60GHz lub inny równoważny - o parametrach uzyskanych w teście Procesor Benchmark - PC Wizard 2008 v. 1.87 nie gorszych niż: - Whetstone (x87 - Float.) : 5000 MFlops - Whetstone (iSSE3 - Float.) : 10000 MFlops - Dhrystone (iSSE3 - Int.) : 16000Mips - Computation of "Mandelbrot" (iSSE3) : 20000 sec. |

| | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Pamięć operacyjna | - minimum 2 GB, - minimalna częstotliwości pracy 800 MHz, - przynajmniej DDR2, - po zainstalowaniu pozostaje, co najmniej jedno wolne gniazdo pamięci, |
| 4. | Stacja FDD | niezainstalowana |
| 5. | Napęd optyczny | niezainstalowany |
| 6. | Dysk twardy | - minimum: 1 dysk, 80GB, - interfejs: PATA lub SATA, - prędkość obrotowa: minimum 7200 obr/min. |
| 7. | Obudowa | - zgodna ze standardem ATX, - stojąca lub uniwersalna, - wyposażona w co najmniej 2 zatoki 5,25 cala, - przynajmniej 2 porty USB dostępne na przednim panelu, - obudowa umożliwia zamknięcie na kłódkę. |
| 8. | Zasilacz | - sieciowy o mocy minimalnej 350W, - zgodny ze standardem ATX 12V 2.0 lub nowszym, - umożliwiający bezproblemową pracę komputera także po podłączeniu dodatkowych urządzeń przez wbudowane w płytę główną porty i sloty. |
| 9. | System operacyjny | Windows XP Professional PL |

| | | |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Klawiatura | - klawiatura w układzie QWERTY, - standard USB wraz z przelotówką USB-PS/2 lub standard PS/2 z przelotówką PS/USB, - długość przewodu minimum 1800 mm. |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Mysz | - mysz laserowa USB lub PS/2 - rolka do przewijania w pionie. - długość przewodu minimum 1800 mm. |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Monitor LCD | - przekątna 17 cali, - kontrast, co najmniej 600:1, - jasność, co najmniej 250 cd/m ² , - wbudowany zasilacz, - format: 4:3 - złącza: 1 × DVI-I i 1 × D-Sub, - zgodność z normą TCO'03, - kąty widzenia, co najmniej 160° w pionie i poziomie, przy kontraście minimum 10:1, - stopka monitora umożliwiająca regulację nachylenia, - komplet przewodów: zasilający, typu DVI oraz D-sub, przewód audio - o ile monitor posiada wbudowane głośniki. |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Zasilacz awaryjny | moc pozorna - minimum: 650 VA moc rzeczywista – minimum: 400 W minimum 3 wyjścia typu IEC320 C13 z podtrzymaniem zasilania |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Monitor LCD z panelem dotykowym | <ul style="list-style-type: none"> - przekątna 17 cali, - kontrast, co najmniej 500:1, - jasność, co najmniej 250 cd/m², - wbudowany zasilacz, - format: 4:3 - złącza: 1 × DVI-I lub / i 1 × D-Sub, - kąty widzenia, co najmniej 120° w pionie i 140° poziomie, przy kontraście minimum 10:1, - stopka monitora umożliwiająca regulację nachylenia, - komplet przewodów: zasilający, typu DVI lub D-sub odpowiednio do złącza, przewód audio – o ile monitor posiada wbudowane głośniki. |
| 2. | Nakładka dotykowa | <ul style="list-style-type: none"> - przekątna 17 cali, - dokładność min. ± 2mm, - czas reakcji max. 16 ms, - minimalna trwałość powierzchni 20000000 dotknięć na punkt. |

– W przypadku awarii twardego dysku będącego na gwarancji musi nastąpić niezwłoczna wymiana na produkt nowy bez zwrotu dysku zdefektowanego. Ewentualnej weryfikacji uszkodzenia dostawca może dokonać w siedzibie zamawiającego.

– Okres gwarancji na składniki jednostki centralnej oraz monitory LCD: 36 miesięcy od dnia dostarczenia sprzętu do zamawiającego.

– Trzykrotna awaria podzespołu w okresie gwarancyjnym skutkuje wymianą na nowy.

– W przypadku konieczności wysłania komputera do naprawy, zamawiający zastrzega sobie prawo usunięcia dysku twardego bez utraty gwarancji.

II część

- notebooki – 3 szt.

o niżej podanych parametrach:

| | | |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Procesor | <ul style="list-style-type: none"> - architektura x86 32- lub 64-bitowy, - obsługiwany przez systemy MS Windows 2000/XP/Vista - dedykowany do komputerów przenośnych, - energooszczędny, osiągający w teście MobileMark 2005 przy obciążeniu Productivity wyniki nie gorsze niż: - Performance rating: 200, - Average Response Time: 1s, - Battery Rating: 210 minut. |
| 2. | Pamięć | <ul style="list-style-type: none"> - 1 x 2048MB RAM DDR2 SODIMM PC2-5300 DDR2 SDRAM, - rozszerzalna do 4GB oraz dostępne jedno wolne gniazdo pamięci. |
| 3. | Dysk twardy | <ul style="list-style-type: none"> - min. 120GB, - min. 5400 obr./min., - standard Serial ATA. |
| 4. | Napędy | <ul style="list-style-type: none"> - wbudowany DVD±RW - prędkość odczytu płyt DVD 8x, - oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD z polskojęzycznym interfejsem. |
| 5. | Ekran | <ul style="list-style-type: none"> - 17", - format 16:10. |
| 6. | Karta graficzna | <ul style="list-style-type: none"> - min. 128MB Video RAM. |

| | | |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Karta dźwiękowa | - wbudowana. |
| 8. | Karta sieciowa | 1. wbudowana, min. 10/100/1000, 2. bezprzewodowa Wi-Fi 802.11 b/g. |
| 9. | Złącza interfejsy minimum | - 1x RJ-11, - 1x RJ-45, - 3x USB 2.0. |
| 10. | Klawiatura | - umożliwiająca wygodne użytkowanie skrótów klawiaturowych do polskich znaków. |
| 11. | Urządzenie wskazujące | - Touch-Pad + 2 przyciski. |
| 12. | System operacyjny | dedykowany przez producenta notebooka. |
| 13. | Zasilanie | - 240V 50/60 Hz. |
| 14. | Masa | - nie więcej niż 3,5kg. |
| 15. | Gwarancja | - min. 3 lata. |

III część

- switch 48 portowy – 1 szt.

- switch 8 portowy – 1 szt.

- switch 5 portowy – 13 szt.

o niżej podanych parametrach:

| | | |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Switch 48 portowy | - porty 10/100 Mbps, - dostosowany do montażu w szafie 19", - przepustowość minimalna - 8 Gbps, - niezarządzalny. |
| 2. | Switch 8 portowy | - porty 10/100 Mbps, - niezarządzalny. |
| 3. | Switch 5 portowy | - porty 10/100 Mbps, - niezarządzalny. |

IV część

- skanery kodów kreskowych – 13 szt.

o niżej podanych parametrach:

| | | |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Skaner kodów kreskowych | - obsługiwane standardy EAN-8, EAN-13, - interfejs USB, - maksymalna odległość skanowania – co najmniej 180mm. |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Powyższe parametry są minimalnymi wymaganiami, dopuszcza się składanie ofert równoważnych lub lepszych.

2. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia.
3. Opis części zamówienia:

II. WARUNKI REALIZACJI

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od zakończenia postępowania i nie później niż przed upływem okresu związania ofertą.

III. TERMIN REALIZACJI

Wymagany termin realizacji: .GRUDZIEŃ 2008r.

IV. WADIUM

Wadium nie obowiązuje.

ROZDZIAŁ 3

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY

I. KRYTERIA I ICH WAGA

Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena - waga 100%

Cena – wartość ofertowa brutto za realizację całości zadania.

II. WYBÓR OFERTY

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, czyli tę, która w wyniku przeprowadzonej oceny uzyska najwyższą liczbę punktów.
2. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
3. Punkty przyznawane poszczególnym ofertom będą wyliczane przy zastosowaniu poniższego wzoru:

$$\text{Cena} = \frac{\text{cena oferowana minimalna brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ pkt.} \times 100\%$$

4. W przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Oferta, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia albo zawiera błędy w obliczeniu ceny lub omyłki rachunkowe w obliczeniu

ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust.2 i art. 88 ustawy podlega odrzuceniu.

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

ROZDZIAŁ 4

UMOWA

1. Termin i miejsce zawarcia umowy Zamawiający wyznaczy w powiadomieniu o wyborze oferty z tym, że nie może być ona zawarta wcześniej niż po upływie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego powiadomienia.
2. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z zamawiającym w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wyborze oferty w celu uzgodnienia wszystkich kwestii niezbędnych do sprawnego zawarcia umowy, a w szczególności w celu dopełnienia poniższych formalności.
 - a) W przypadku konsorcjum, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum, o ile umowa ta nie została załączona w ofercie.
3. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do specyfikacji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części po jej podpisaniu bez ponoszenia żadnych ujemnych konsekwencji finansowych w sytuacji określonej w art.145 ustawy prawo zamówień publicznych.